

## Arboretum - Heempark Delft

### Bomen & Struiken

#### Nederlandse namen en plaatsnummers

Akebia quinata - N34/O30

Alpenbes - Ribes alpinum - M16

Althaeastruik - Hibiscus syriacus - T32

Amberboom - Liquidamber styraciflua - T20/X5

Amerikaanse eik - Quercus rubra - I11

Amerikaanse linde - Tilia americana - J18/M22/M28/M33

Amerikaanse populier - Populus deltoides - Y45

Amerikaanse toverhazelaar - Hamamelis virginiana - T15/U36/U37/U38

Appel - Malus (domestica) - U30/U31/U32

Appel - Malus (toringo) - U28

Appel - Malus floribunda - U22/U23/U24

Appel - Malus toringo 'Rosea' - U25

Aucuba japonica 'Variegata' - Q3/S3

Bamboe - Pseudosasa japonica - N8

Bergroos - Rosa glauca - Y4/Y8

Berijpte wilg - Salix daphnoides - P10/P11

Bes - Ribes americanum - M13

Bes - Ribes sanguineum - M17

Beverboom - Magnolia kobus - S22

Beverboom (Stermagnolia) - Magnolia stellata - S18

Bittere wilg - Salix purpurea - A2

Blaasspiraea - Physocarpus opulifolius - X19

Bloemwilg - Itea virginica - N37

Boerenjasmijn - Philadelphus (pubescens) - N32

Boerenjasmijn - Philadelphus ('Virginal') - N4/N27/N28

Boerenjasmijn - Philadelphus coronarius - N29

Boomhazelaar - Corylus colurna - W10

Boskamperfoelie - *Lonicera periclymenum* - E8/E14  
 Bosrank - *Clematis vitalba* - M6/M7/M38/N19/N24  
 Braam - *Rubus odoratus* - Q30  
 Bruidsbloem - *Deutzia gracilis* - N2  
 Bruidsbloem - *Deutzia scabra* - N3  
 Bruidsbloem - *Deutzia x rosea* - N1  
 Bruine beuk - *Fagus sylvatica* 'Atropunicea' - M19/M34  
 Californische cypres - *Chamaecyparis lawsoniana* - U2/U18  
 Californische cypres - *Chamaecyparis lawsoniana* 'Ellwoodii' - U6  
 Californische cypres - *Chamaecyparis lawsoniana* 'Stewartii' - U10  
 Canadese populier - *Populus x canadensis* - H22/K24  
 Canadese populier - *Populus x canadensis* ('Serotina') - H21  
 Ceanothus x delilianus 'Gloire de Versailles' - Y28  
 Ceder - *Cedrus atlantica* - R37  
 Chinees klokje - *Forsythia (x intermedia)* - Q44/Q45/Q46/Q48  
 Chinese jeneverbes - *Juniperus chinensis* 'Blaauw' - U20  
 Chinese moerascipres - *Metasequoia glyptostroboides* - Q4/Q5/Q6  
 Colorado zilverspar - *Abies concolor* - O13  
 Corsicaanse den - *Pinus nigra* subsp. *laricio* var. *maritima* - R5/R6/R18  
 Douglasspar - *Pseudotsuga menziesii* - O12  
 Drents krentenboompje - *Amelanchier lamarckii* -  
 B8/B11/D14/D16/E2/E7/F2/G12/G13/G14/G23/G24/J12/L6/L29/L34/M4/N7/N13/N16/N17/N39/  
 P1/T7/T9/T25/X4/Y10  
 Duinroos - *Rosa pimpinellifolia* - Y3/Y18  
 Duivelswandelstok - *Aralia elata* - V14  
 Dwergkwee - *Chaenomeles japonica* - R14  
 Dwergkwee - *Chaenomeles speciosa* - R13  
 Dwergmispel - *Cotoneaster* - serie *Conspicui* - Q23  
 Dwergmispel - *Cotoneaster* - serie *Dielsiani* - Q12/Q16  
 Dwergmispel - *Cotoneaster* - serie *Franchetoides* - Q14  
 Dwergmispel - *Cotoneaster* - serie *Horizontales* - Q15  
 Dwergmispel - *Cotoneaster* - serie *Radicantes* - Q17/Q21

Dwergmispel - Cotoneaster (apiculatus) - Q22

Dwergmispel - Cotoneaster (franchetti) - Q10

Dwergmispel - Cotoneaster dammeri - Q13

Dwergmispel - Cotoneaster salicifolius 'Willeke' - Q20

Eenstijlige meidoorn - Crataegus monogyna -  
A24/C2/C4/C5/D1/D2/I6/I14/I19/I22/I25/J13/J25/K11/K19/L5/S9/S10/T4/T37/T38/T39

Egelantier - Rosa (rubiginosa) - Y7

Eik - Quercus castaneifolia - H12

Eleutherococcus sieboldianus - V11/V12

Engelse veldiep - Ulmus procera - M8

Erwtenstruik - Caragana arborescens - R30/R35

Escallonia ('Donard Seedling') - M18

Esdoorn - Acer cissifolium - I18

Esdoorn - Acer tataricum - A27

Europese netelboom - Celtis australis - Y44

Fijnspar / Kerstspar - Picea abies - O11

Fladderiep, Steeliep - Ulmus laevis - L40

Fluweelboom - Rhus typhina - O33

Framboos - Rubus idaeus - T43

Ganzerik - Potentilla fruticosa - Q18

Gelderse roos - Viburnum opulus - O27/X38

Gele alpenbes - Ribes aureum - M15

Gele kornoelje - Cornus mas - Q24

Gele kornoelje - Cornus mas (cultivar) - V7

Geoorde wilg - Salix aurita - Q39/W5/W6

Gewone acacia - Robinia pseudoacacia - T8/X9

Gewone beuk - Fagus sylvatica - I1/K10

Gewone es - Fraxinus excelsior - B6/I8/J2/L3/L16/L27/L28/L30/L31/L32/L33/L39/S5/T3/Y40

Gewone es - Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' - L7

Gewone esdoorn - Acer pseudoplatanus - G35/I5

Gewone gagel - Myrica gale - F4

Gewone haagbeuk - *Carpinus betulus* - I7/J24/L22/W8

Gewone haagbeuk - *Carpinus betulus* 'Fastigiata' - Q25/Q26/R34

Gewone hazelaar - *Corylus avellana* - A22-23/

B1/B4/B5/B7/B9/C1/D11/D12/G11/G20/G34/G39/I2/I3/I9/I12/J4/J7/J16/J16/L45/L46/L47/M21/  
M27/M29/M30/M31/M32/M39/N9/M10/O28/S2/S8/S12/S19/T1/T2/T27/T28/T42/T44/T46/Y1

Gewone jeneverbes - *Juniperus communis* - U15

Gewone jeneverbes - *Juniperus communis* 'Hibernica' - U9

Gewone kardinaalshoed - *Euonymus europaeus* - J3/K17/N41/O5/S24

Gewone laurierkers - *Prunus laurocerasus* - X36

Gewone liguster - *Ligustrum vulgare* -

D19/D20/D21/D22/D23/G5/G7/H1/I28/I31/M3/N18/T49/Y32

Gewone plataan - *Platanus x hispanica* - Y31

Gewone sering - *Syringa vulgaris* - Q42

Gewone taxus - *Taxus baccata* - U14

Gewone taxus - *Taxus baccata* 'Repandens' - U13

Gewone vleugelnoot / Kaukasische vleugelnoot - *Pterocarya fraxinifolia* - N26

Gewone vlier - *Sambucus nigra* - S17/Y49

Gewone vuilboom - *Frangula alnus* - B10/D3/H11/K3/T48

Glansmispel - *Photinia villosa* - X6/X7

Goudenregen - *Laburnum alpinum* - S13

Goudenregen - *Laburnum anagyroides* - S7

Goudenregen - *Laburnum x watereri* - S14

Grauwe abeel - *Populus x canescens* - E1

Grauwe wilg - *Salix cinerea* - G3

Griekse zilverspar - *Abies cephalonica* - O24

Grijze wilg - *Salix elaeagnos* - N6/W1

Grove den - *Pinus sylvestris* - R19/R22

Haagbeukbladige hopbeuk - *Ostrya carpinifolia* - V1

Haagliguster - *Ligustrum ovalifolium* - Q43/Y33

Hartbladige els - *Alnus cordata* - G26/L25/L26

Hemelboom - *Ailanthus altissima* - X20/X30

Herfstpaardenkastanje - *Aesculus parviflora* - Q38

Himalayaceder - *Cedrus deodara* - R38

Hollandse linde - *Tilia x europaea* 'Koningslinde' - K4/L14

Honderdbladige roos - *Rosa centifolia* - Y20

Hondsroos - *Rosa canina* - T18

Hongaarse sering - *Syringa josikaea* - Q33

Honingboom - *Styphnolobium japonicum* - R20/R21

Iep - *Ulmus* 'Columella' - K21

Iep - *Ulmus x hollandica* - H3/H5/H7/H10/H23/K23/L21

Iep - *Ulmus x hollandica* 'Commelin' - Y14

Indigostruik - *Indigofera heterantha* - S6

Japanse bottelroos / Rimpelroos - *Rosa rugosa* - T19

Japanse cypres - *Chamaecyparis pisifera* 'Filifera' - U7

Japanse esdoorn - *Acer palmatum* - G29

Japanse hulst - *Ilex crenata* - R41

Japanse notenboom - *Ginkgo biloba* - Q27/R33

Japanse sierkers - *Prunus serrulata* - X40

Japanse toverhazelaar - *Hamamelis (japonica)* - T14

Japanse wijnbes - *Rubus phoenicolasius* - T52

Jeneverbes - *Juniperus virginiana* ('Grey Owl') - U17

Jeneverbes - *Juniperus x media* 'Pfitzeriana' - U1/U8

Judasboom - *Cercis siliquastrum* - S4/T22

Kaimastruik - *Rhodotypos scandens* - Q19

Kamperfoelie - *Lonicera ledebourii* - Y21

Kamperfoelie - *Lonicera maackii* - Y22

Kamperfoelie - *Lonicera morrowii* - Y17

Kamperfoelie - *Lonicera tatarica* - Y19

Kamperfoelie - *Lonicera xylosteum* - Y16

Kardinaalshoed - *Euonymus alatus* - S23

Katsoeraboom (Hartjesboom) - *Cercidiphyllum japonicum* - M35/M37

Katwilg - *Salix viminalis* - G2/G25/N42/P2

Kerspruim - *Prunus cerasifera* - L36/L37/X39

Kerspruim - *Prunus cerasifera* 'Nigra' - X42  
Klimhortensia - *Hydrangea anomala* subsp. *petiolaris* - N33  
Kogelbloem - *Cephalanthus occidentalis* - N40  
Kolkwitzia amabilis - Y12  
Kornoelje - *Cornus kousa* (cultivar) - Q2/Q7  
Kornoelje - *Cornus stolonifera* 'Flaviramea' - V9  
Kraakwilg - *Salix fragilis* - G8  
Krimlinde - *Tilia x europaea* 'Euchlora' - H19/M36/N38  
Kruisbes - *Ribes uva-crispa* - R32  
Kweeper - *Cydonia oblonga* - R11  
Lambertsnoot - *Corylus maxima* 'Purpurea' - W9  
Lampionboom - *Koelreuteria paniculata* - R28  
Liguster - *Ligustrum obtusifolium* - D15/Y29  
Liguster - *Ligustrum quihoui* - Y34  
Lijsterbes - *Sorbus americana* - T50/X28  
Lijsterbes (Zweedse-) - *Sorbus intermedia* - S1  
Lijsterbesspiraea - *Sorbaria (sorbifolia)* - X18  
Mahonia x wagneri 'Pinnacle' - S29  
Mammoetboom / Reuzensequoia - *Sequoiadendron giganteum* - O22  
Meidoorn - *Crataegus x grignonensis* - T30  
Meidoorn - *Crataegus x prunifolia* - T35/T36/T40/T41  
Mispel - *Mespilus germanica* - T33/T34  
Moerascipres - *Taxodium distichum* - P3/P4/P5/P6  
Moereseik - *Quercus palustris* - H20/I30  
Moseik / Turkse eik - *Quercus cerris* - O1  
Noorse esdoorn - *Acer platanoides* - I13/J23  
Nordmannspar - *Abies nordmanniana* - O26  
Olijfwilg - *Elaeagnus x ebbingei* - O32  
Oostenrijkse den - *Pinus nigra* subsp. *nigra* - R15  
Oosterse plataan - *Platanus (orientalis)* - Y13  
Oosterse plataan - *Platanus orientalis* - Y35

Papierberk - *Betula papyrifera* - M14

Papiermoerbeiboom - *Broussonetia papyrifera* (vrouw) - Q9

Parelstruik - *Exochorda racemosa* - X29

Paulownia tomentosa - T31

Peer - *Pyrus communis* - R10

Peer (Wilgbladige peer) - *Pyrus salicifolia* 'Pendula' - R12

Perzische sering - *Syringa* (x *persica*) - Q37

Pluimes - *Fraxinus ornus* - S28/Y2

Pluimhortensia - *Hydrangea paniculata* - N35

Pluimiep - *Ulmus glabra* 'Exoniensis' - D24/K1

Populier - *Populus lasiocarpa* - B2

Prachtframboos - *Rubus spectabilis* - Q28

Pruikenboom - *Cotinus coggygria* - O31

Prunus x amygdalopersica - X23/X25/X26/X27

Ranonkelstruik - *Kerria japonica* - Q8

Ratelpopulier / Esp - *Populus tremula* - C8

Reuzenlevensboom - *Thuja plicata* - U3/U4

Ribes uva-crispa - Kruisbes - R32

Rode kornoelje - *Cornus sanguinea* - V8

Rode paardenkastanje - *Aesculus x carnea* - Q36

Roos - *Rosa* (moyesii) - X2

Roos - *Rosa nitida* - Y15

Roos - *Rosa omeiensis* 'Pteracantha' - X3

Roos - *Rosa x alba* - Y9

Roos - *Rosa xanthina* f. *hugonis* - T17

Ruwe berk - *Betula pendula* - E9/F3/G15/G17/G19/G30/(G38)/N20/T6/T10/T26/V3/V6/X17

Ruwe berk - *Betula pendula* 'Purpurea' - Q41/R24

Scherpe hulst / Groene hulst - *Ilex aquifolium* - K6(groep)/O6/O7

Schietwilg - *Salix alba* - A3 t/m 20/F6/F7/F8/F9/G1/N14/N15/P12/W7

Schijnbeuk - *Nothofagus antarctica* - R23

Schijnhazelaar - *Corylopsis pauciflora* - T13

Schijnhazelaar - *Corylopsis spicata* - T12/U35

Schoonvrucht - *Callicarpa bodinieri* var. *giraldii* 'Profusion' - M10/M11/M12

Sering - *Syringa reflexa* - Q32/Q40

Servische spar - *Picea omorika* - O14

Siberische lariks - *Larix siberica* - R39/R43

Sierkers - *Prunus serrula* - X33/X37

Sierkers - *Prunus subhirtella* 'Autumnalis' - X41

Sierspar - *Picea pungens* - O20

Sleedoorn - *Prunus spinosa* - X31

Sneeuwbes - *Symphoricarpos albus* var. *laevigatus* - Y30

Spaanse aak / Veldesdoorn - *Acer campestre* -  
A1/A22/D18/H2/H4/H8/I10/I16/I21/I26/I27/I32/J20/K5/K12/K13/K15/K18/L15/L17/L19/L20/L23/  
L42/M5/M9/Y47/Y50/Y51

Spiraea (*decumbens*) - X16

Spiraea (*x arguta*) - X11

Spiraea *nipponica* - X12

Spiraea *trichocarpa* - X15

Spiraea *x billiardii* - T21

Spiraea *x vanhouttei* - T23

Steenlinde - *Phillyrea vilmoriniana* - Q47

Stephanandra *incisa* - X22

Stephanandra *tanakae* - X21

*Symphoricarpos orbiculatus* - Y27

Tamarisk - *Tamarix tetrandra* - R40

Tamme kastanje - *Castanea sativa* - N36

Thunbergspirea - *Spiraea thunbergii* - X10

Toverhazelaar - *Hamamelis mollis* - T16/U34

Treurwilg - *Salix x sepulcralis* 'Chrysocoma' - J11/L1/M20

Trompetboom - *Catalpa ovata* - X35

Tulpenboom - *Liriodendron tulipifera* - S26

Valse Christusdoorn - *Gleditsia triacanthos* - T29

Vederesdoorn - *Acer negundo* - G28



**Veelbloemige roos / Trosroos - Rosa multiflora - G27/Y5**

**Veldiep - Ulmus minor - L2/N21**

**Viburnum carlesii - Y39**

**Viburnum farreri - Y36**

**Viburnum rhytidophyllum - Y38/Y43**

**Viburnum x burkwoodii - Y37**

**Vlinderstruik - Buddleja alternifolia - Q29**

**Vlinderstruik - Buddleja davidii - Q31**

**Vlinderstruik - Buddleja davidii ('Camkeep') - Q34/Q35**

**Vogelkers - Prunus padus - A26/D4/G6/H9/I17/I24/L8/L41/X8/X34**

**Walnoot/Okkernoot - Juglans regia - S15/S16**

**Wasgagel - Myrica pennsylvanica - Y23**

**Waterwilg - Salix caprea - P7/P8/P9/W3/W4/Y41/Y48**

**Wegedoorn - Rhamnus cathartica - B3**

**Weichselboom - Prunus mahaleb - X32**

**Weigela florida - Y25**

**Weigela japonica ('Bristol Ruby') - Y24**

**Westerse levensboom - Thuja occidentalis - U5/U11**

**Weymouthden - Pinus strobus - R1/R2/R3/R4/R7**

**Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia -  
D9/D10/D17/G22/G31/H6/H13/H14/I15/I23/K2/K20/L11/L12/L13/M1/M2/M25/N11/O29/T5/T24  
/T45/Y26/Y46**

**Wilg - Salix (x smithiana) - W2**

**Wintereik - Quercus petraea - I29**

**Wintereik - Quercus petraea 'Mespilifolia' - I20**

**Winterlinde / Kleinbladige linde - Tilia cordata - V10/V15**

**Witte els / Grauwe els - Alnus incana - G21**

**Witte esdoorn - Acer saccharinum - G32/G41/J22**

**Witte kornoelje - Cornus alba - K16/Q1**

**Witte moerbei - Morus alba - U26/V13**

**Witte paardenkastanje - Aesculus hippocastanum - N12**

**Wollige sneeuwbal - Viburnum lantana - Y42**

**x Cuprocypris leylandii - U16**  
**x Mahoberberis neubertii - S25**  
**Xanthocyparis nootkatensis 'Pendula' - U12**  
**Yzerhout - Parrotia persica - U27**  
**Yzerhout (bezemvorm) - Parrotia persica - U21**  
**Zachte berk - Betula pubescens -**  
**C7/D13/E3/E11/E12/E13/G4/G9/G10/G18/G36/J5/J6/J8/J9/J10/J19/L38/L44/N25/V2**  
**Zeeden - Pinus pinaster - R8/R9**  
**Zevenboom - Juniperus sabina - U19**  
**Zilverlinde - Tilia tomentosa 'Pendula' - J15/M24**  
**Zilverspar - Abies koreana - O25**  
**Zoete kers / Kriek - Prunus avium - X24**  
**Zomereik - Quercus robur - E5/H16/H17/H18**  
**Zomerlinde / Grootbladige linde - Tilia platyphyllos - H15**  
**Zoutstruik - Halimodendron halodendron - R36**  
**Zuurbes - Berberis (x mentorensis) - O16**  
**Zuurbes - Berberis gagnepainii - O15**  
**Zuurbes - Berberis julianae - O17**  
**Zuurbes - Berberis koreana - O2/O3/O4**  
**Zuurbes - Berberis pratti - O8**  
**Zuurbes - Berberis thunbergii - O19**  
**Zuurbes - Berberis verruculosa - O10**  
**Zuurbes - Berberis vulgaris - S27**  
**Zuurbes - Berberis x media - O9**  
**Zuurbes - Berberis x stenophylla - O21**  
**Zwarte berk - Betula nigra - N5**  
**Zwarte den - Pinus nigra - R16/R17**  
**Zwarte els - Alnus glutinosa -**  
**A25/C3/C6/D5/D6/D7/D8/E4/E10/E15/F1/G40/I4/J1/J14/K7/K8/K9/K14/K22/L4/L18/L24/L35/M2**  
**3/N22/V4/V5/W11**  
**Zwarte walnoot / Bitternoot - Juglans nigra - R29/S11**