

R - PIJNBOOM & LARIKS

Juni 2016

- 1 Weymouthden - *Pinus strobus* - Noord-Amerika
- 2 Weymouthden - *Pinus strobus* - Noord-Amerika - 2015
- 3 Weymouthden - *Pinus strobus* - Noord-Amerika - 2015
- 4 Weymouthden - *Pinus strobus* - Noord-Amerika
- 5 Corsicaanse den - *Pinus nigra* subsp. *laricio* var. *maritima* - Corsica, Italië
- 6 Corsicaanse den - *Pinus nigra* subsp. *laricio* var. *maritima* - Corsica, Italië
- 7 Weymouthden - *Pinus strobus* - Noord-Amerika
- 8 Zeeden - *Pinus pinaster* - Middellandse Zee
- 9 Zeeden - *Pinus pinaster* - Middellandse Zee
- 10 Peer - *Pyrus communis* - Europa, Azië
- 11 Kweeper - *Cydonia oblonga* - Azië
- 12 (Wilgbladige) Peer - *Pyrus salicifolia* 'Pendula' - Balkan, Azië
- 13 Dwergkwee - *Chaenomeles speciosa* - China
- want steunblad niervormig, blad langwerpig en spits tot toegespitst, tot 8 cm. en glimmend; bloem rood. 2,5 m. hoog in 2014, dus geen kruising met de lage *C. japonica*.



13 Dwergkwee

- 14 Dwergkwee - *Chaenomeles japonica* - Japan
- want steunblad bijna rond, blad klein, boven dof, onder glimmend lichtgroen. 1,3 m. hoog in 2014.



14 Dwergkwee

- 15 Oostenrijkse den - *Pinus nigra* subsp. *nigra* - Europa
- 16 Zwarte den - *Pinus nigra* - Europa, Klein-Azië - 2015
- 17 Zwarte den - *Pinus nigra* - Europa, Klein-Azië - 2015
- 18 Corsicaanse den - *Pinus nigra* subsp. *laricio* var. *maritima* - Corsica, Italië
- 19 Grove den - *Pinus sylvestris* - Europa, Azië - niet conform *P. wallichiana* (oude lijst), want de stam bovenaan roodbruin en de naalden gedraaid en in tot 6 cm. lange bundels.
- 20 Honingboom - *Styphnolobium japonicum* - China, Korea
- 21 Honingboom - *Styphnolobium japonicum* - China, Korea
- 22 Grove den - *Pinus sylvestris* - Europa, Azië - zie nummer 19
- 23 Schijnbeuk - *Nothofagus antarctica* - Zuid-Amerika
- 24 Ruwe berk - *Betula pendula* 'Purpurea' - de soort: Europa, Klein-Azië - het roodbruine blad is bijna verdwenen = kenmerkende terugval naar de soort.
- 25 Vuurdoorn - *Pyracantha* - oranje vrucht is +- conform 'Golden Charmer'.



25 Vuurdoorn

- 26 Brem - *Cytisus* - niet conform *C. x praecox* (oude lijst), want blad soms drietallig en dus niet enkelvoudig.

27 Vuurdoorn - *Pyracantha* - niet conform *P. coccinea* (oude lijst), want een mix van stomp en spits blad wijst op een kruising. Vrucht geeloranje, maar niet geel genoeg voor cultivar 'Soleil d'Or'.



27 Vuurdoorn

28 Lampionboom - *Koelreuteria paniculata* - Azië

29 Zwarte walnoot - *Juglans nigra* - VS

30 Erwtenstruik - *Caragana arborescens* - Siberië, Mantsjoerije

31 Vuurdoorn - *Pyracantha* ('Golden Charmer') - geen vruchten gevormd.

32 Kruisbes - *Ribes uva-crispa* - Europa, Middellandse Zee

33 Japanse notenboom - *Ginkgo biloba* - China

34 Gewone haagbeuk - *Carpinus betulus* 'Fastigiata' - de soort: Europa, Azië

35 Erwtenstruik - *Caragana arborescens* - Siberië, Mantsjoerije

36 Zoutstruik - *Halimodendron halodendron* - Azië



boven 37 Atlasceder - onder 38 Himalayaceder

37 Ceder - *Cedrus atlantica* - Afrika (Atlasgebergte)

38 Himalayaceder - *Cedrus deodara* - Azië

39 Siberische lariks - *Larix siberica** - Europa, Siberië - want 47 tot 56 naalden per rozet, smaller aan de basis, bij doorsnede niet meerhoekig, huidmondstrepen onder onopvallend, zacht behaarde kegels met ongeveer 45 schubben.



39 Siberische lariks

40 Tamarisk - *Tamarix tetrandra* - Middellandse Zee



40 Tamarisk

41 Japanse hulst - *Ilex crenata* - Japan

42 (Verf)brem - *Genista tinctora* - (Europa, Azië)

43 (Siberische) lariks - *Larix (siberica)* - (Europa, Siberië) - kleine rozetten met +- 50 korte naalden per rozet, smaller aan de basis, bij doorsnede niet meerhoekig, huidmondstrepen onder onopvallend - geen kortloten en kegels kunnen determineren.

* 39 - Siberische lariks - alle andere Lariksen vallen af: *L. decidua*, want twijgen met huidmondstrepen, naalden tot 40 stuks per rozet, tot 30 zaadschubben; *L. gmelinii*, want naalden tot 2x zo breed; *L. kaempferi* - want naalden blauwachtig; *L. laricina*, want naalden half zo breed, blauwgroen en kegel tot 2 cm; *L. x marschlinsii*, want naalden blauwgroen; *L. occidentalis*, want kortloten zwart, doorsnede naalden driehoekig, stijf en scherp, beide zijden witte huidmondstrepen; *L. x pendula*, want kegels tot 3 cm, geelbruin; *L. potatinii*, want naalden boven + onder huidmondstrepen, kegel purperviolet.