

## U - LEVENSBOOM & APPEL

Juni 2016

1 Jeneverbes - *Juniperus x media* 'Pfitzeriana' -  
(*J. sabina* x *J. chinensis*)

2 Californische cypres - *Chamaecyparis lawsoniana* -  
VS

3 Reuzenlevensboom - *Thuja plicata* - Noord-  
Amerika - op 18-3-2008 geplant door personeel &  
vrijwilligers van de Papaver als aandenken aan hun  
overleden collega Esra Brus-Zandman.

4 Reuzenlevensboom - *Thuja plicata* - Noord-  
Amerika

5 Westerse levensboom - *Thuja occidentalis* -  
Noord-Amerika

6 Californische cypres - *Chamaecyparis lawsoniana*  
'Ellwoodii' - de soort: VS

7 Japanse cypres - *Chamaecyparis pisifera* 'Filifera' -  
de soort: Japan

8 Jeneverbes - *Juniperus x media* 'Pfitzeriana' -  
(*J. sabina* x *J. chinensis*)

9 Gewone jeneverbes - *Juniperus communis*  
'Hibernica' - de soort: noordelijk halfmond

10 Californische cypres - *Chamaecyparis lawsoniana*  
'Stewartii' - de soort: VS

11 Westerse levensboom - *Thuja occidentalis* -  
Noord-Amerika

12 *Xanthocyparis nootkatensis* 'Pendula' - de soort:  
Canada, VS



12 *Xanthocyparis*

13 Gewone taxus - *Taxus baccata* 'Repandens' - de  
soort: Europa, Middellandse Zee

14 Gewone taxus - *Taxus baccata* - Europa,  
Middellandse Zee

15 Gewone jeneverbes - *Juniperus communis* -  
noordelijk halfmond

16 x *Cuprocyparis leylandii* - (*Xanthocyparis*  
*nootkatensis* x *Cupressus macrocarpa*) -  
geslachtshybride.

17 Jeneverbes - *Juniperus virginiana* ('Grey Owl') -  
de soort: Noord-Amerika - niet conform de soort  
(oude lijst), want niet zuilvormig maar overhangend  
en blauwgroen. Mogelijk deze cultivar, maar nog te  
klein voor een ontwikkelde habitus.



17 Jeneverbes

18 Californische cypres - *Chamaecyparis lawsoniana*  
- VS - identiek aan 2 en niet conform 'Alumii' (oude  
lijst), want niet smal zuilvormig en geen opgerichte,  
blauwberijpte twijgtoppen die aan de basis van de  
boom met elkaar een golvende zoom vormen.

19 Zevenboom - *Juniperus sabina* - Europa,  
Middellandse Zee, Siberië

20 Chinese jeneverbes - *Juniperus chinensis*  
'Blaauw' - de soort: China - weinig naaldjes, veel  
schubben, blauwgroen, semi-dwerg, +- 1.20 m.

21 (Ijzerhout) - *Parrotia persica* - Iran - bezemvorm  
- habitus conform de cultivar 'Vanessa', genoemd  
naar de vlinder *Vanessa atalanta* vanwege een  
gekleurde bladrand, die hier niet is aangetroffen  
(juni 2016), maar bedoeld is wellicht de herfstkleur.

22 Appel - *Malus floribunda* - Japan

23 Appel - *Malus floribunda* - Japan

24 Appel - Malus floribunda - Japan

25 Appel - Malus toringo 'Rosea' - de soort: Japan - steunblaadjes, deels ingesneden, deel van de bladeren diep ingesneden of gelobd, bloemknop roze, bloem verbloeiend van roze naar wit, vrucht op 1-10-2015 purperrood. De soort zelf heeft geeloranje vruchten.



25 Malus toringo 'Rosea'

26 Witte moerbeï - Morus alba - China - want twijgen grijzig en niet gelig, blad eirond en soms gelobd, niet ruw maar glad, vrucht eerst wit en roze en dan purperrood.

27 (IJzerhout) - Parrotia persica - Iran - groeit conform de soort vooral in de breedte.



28 Malus (toringo)

28 Appel - Malus (toringo) - bloeit laat, tegelijk met nr. 25 en heeft eveneens blad met onregelmatige lobben en insnijdingen, maar ze zijn veel kleiner, vrucht niet op kleur kunnen zien. Habitus breed spreidend, stam lichtbruin, schorsplaatjes vrij smal en langwerpig. Op 28-6-2016: bladstelen behaard, blad klein en smal, maar soms breder en groter, de grootste bladeren aan langlot én kortlot soms met 1 tot 4 (of meer) inkepingen, boven en onder behaard, bloem klein, tot 2,5 cm., wit, bloemblaadjes smal eirond en langwerpig, bovenop sterk behaard, vrucht klein, afvallende kelk.


28 Malus (toringo)



Links 28 Malus (toringo) - rechts 25 Malus toringo 'Rosea'

29 Appel - Malus - niet conform M. pumila (oude lijst), want dat is de oude naam voor 30, 31 en 32. Habitus stijf en opgaand, bloemknop roze, bloem verbloeiend naar wit, vrucht purperrood, blijvende kelk. Op 28-6-2016: bladsteel behaard, blad 2,5-10 cm. lang, gemiddeld 5-6 cm., boven vrijwel kaal, onder (nog) iets behaard, vooral langs de nerven. Habitus, wortelopslag, blad, formaat en kleur van de vruchten conform 33 en 39. Handboeken tegenstrijdig bij de in aanmerking komende soorten.

30 Appel - Malus (domestica) - niet M. sylvestris, want die heeft hier en daar takdoornen en is in bijna alle onderdelen kaal. Top zijtakken zonder takdoorn, bloeiwijze behaard, stijlen vergroeid, vrucht groen, blijvende kelk, tot 3 cm. De stijlen van domestica zijn aan de voet behaard, maar hier bij de ene bloem kaal en bij de andere bovenaan de vergroeiing behaard, dus mogelijk een kruising.



30, 31, 32 Appel

31 Appel - Malus (domestica) - zie 30

32 Appel - Malus (domestica) - zie 30

33 Appel - Malus - niet conform M. x purpurea (oude lijst), want die ontvouwt roodbruin blad en purperrode bloemen. Habitus stijf en opgaand, op 28-6-2016 blad boven op de nerven behaard, onder kaal, bloemknop roze, bloem verbloeiend naar wit, vrucht purperrood. Habitus, wortelopslag, blad, bloem en kleur vrucht grotendeels conform

nummer 29 en 39. Handboeken tegenstrijdig bij de in aanmerking komende soorten.



33 Appel

34 Toverhazelaar - *Hamamelis mollis* - China - blad zacht behaard.

35 Schijnhazelaar - *Corylopsis spicata* - Japan

36 Amerikaanse toverhazelaar - VS - *Hamamelis virginiana*

37 Amerikaanse toverhazelaar - VS - *Hamamelis virginiana*

38 Amerikaanse toverhazelaar - VS - *Hamamelis virginiana*

39 Appel - *Malus* - habitus stijf en opgaand, bloemknop roze, bloem verbloeiend naar wit, vrucht purperrood, blijvende kelk, formaat vrucht gemiddeld als bij 29 en 33, maar hier de grootste 1,5 x 2 cm.

Op 28-6-2016: blad boven +/- kaal, onder (nog) iets behaard, vooral bij de nerven. Habitus, wortelopslag, blad, en kleur van de vruchten conform 29 en 33. Handboeken tegenstrijdig bij de in aanmerking komende soorten.



39 Appel