

W - BLOEMENWEIDE

Juni 2016

1 Grijze wilg - *Salix elaeagnos*

2 Wilg - *Salix (x smithiana)** - (*S. caprea* x *S. viminalis*) - in deze kruising maakt de Waterwilg (of Boswilg) *S. caprea* de onderzijde van het blad opvallend netaderig en viltig behaard, en maakt de Katwilg *S. viminalis* het blad langwerpig en de bladrand iets ingerold. Maar bloeiwijze niet gezien.



2 *Salix x smithiana* - links netaderige nervatuur onderzijde blad

3 Waterwilg - *Salix caprea*

4 Waterwilg - *Salix caprea*



3, 4 Waterwilg - onderzijde blad

5 Geoorde wilg - *Salix aurita*

6 Geoorde wilg - *Salix aurita*

7 *Salix alba* - Schietwilg

8 *Carpinus betulus* - Gewone haagbeuk

9 *Corylus maxima* 'Purpurea' - Lambertsnoot - blad roodbruin, vruchthulzen 2x zo lang als de noot.

10 *Corylus colurna* - Boomhazelaar

11 *Alnus glutinosa* - Zwarte els - geknot

*Lijkt ook sterk op de kruisingen *S. x dasyclados* (*S. cinerea* x *S. x smithiana*) en *S. x holosericea* (vrouw *S. viminalis* x man *S. cinerea* - wegens wigvormige bladvoet), maar de eerste heeft een minder opvallende nervatuur en de tweede heeft veel lijstjes op de twijg, die hier juist ontbreken.