

Arboretum - Heempark Delft

Bomen & Struiken

Wetenschappelijke namen en plaatsnummers

Abies cephalonica - Griekse zilverspar - O24

Abies concolor - Colorado zilverspar - O13

Abies koreana - Zilverspar - O25

Abies nordmanniana - Nordmannspar - O26

Acer campestre - Spaanse aak / Veldesdoorn -

A1/A22/D18/H2/H4/H8/I10/I16/I21/I26/I27/I32/J20/K5/K12/K13/K15/K18/L15/L17/L19/L20/L23/
L42/M5/M9/Y47/Y50/Y51

Acer cissifolium - Esdoorn - I18

Acer negundo - Vederesdoorn - G28

Acer palmatum - Japanse esdoorn - G29

Acer platanoides - Noorse esdoorn - I13/J23

Acer pseudoplatanus - Gewone esdoorn - G35/I5

Acer saccharinum - Witte esdoorn - G32/G41/J22

Acer tataricum - Esdoorn - A27

Aesculus hippocastanum - Witte paardenkastanje - N12

Aesculus parviflora - Herfstpaardenkastanje - Q38

Aesculus x carnea - Rode paardenkastanje - Q36

Ailanthus altissima - Hemelboom - X20/X30

Akebia quinata - N34/O30

Alnus cordata - Hartbladige els - G26/L25/L26

Alnus glutinosa - Zwarte els -

A25/C3/C6/D5/D6/D7/D8/E4/E10/E15/F1/G40/I4/J1/J14/K7/K8/K9/K14/K22/L4/L18/L24/L35/M2
3/N22/V4/V5/W11

Alnus incana - Witte els / Grauwe els - G21

Amelanchier lamarckii - Drents krentenboompje -

B8/B11/D14/D16/E2/E7/F2/G12/G13/G14/G23/G24/J12/L6/L29/L34/M4/N7/N13/N16/N17/N39/
P1/T7/T9/T25/X4/Y10

Aralia elata - (Duivelswandelstok) - V14

Aucuba japonica 'Variegata' - Q3/S3

Berberis (x mentorensis) - Zuurbes - O16

Berberis gagnepainii - Zuurbes - O15

Berberis julianae - Zuurbes - O17

Berberis koreana - Zuurbes - O2/O3/O4

Berberis pratti - Zuurbes - O8

Berberis thunbergii - Zuurbes - O19

Berberis verruculosa - Zuurbes - O10

Berberis vulgaris - Zuurbes - S27

Berberis x media - Zuurbes - O9

Berberis x stenophylla - Zuurbes - O21

Betula nigra - Zwarte berk - N5

Betula papyrifera - Papierberk - M14

Betula pendula - Ruwe berk - E9/F3/G15/G17/G19/G30/(G38)/N20/T6/T10/T26/V3/V6/X17

Betula pendula 'Purpurea' - Q41/R24

**Betula pubescens - Zachte berk -
C7/D13/E3/E11/E12/E13/G4/G9/G10/G18/G36/J5/J6/J8/J9/J10/J19/L38/L44/N25/V2**

Broussonetia papyrifera (vrouw) - Papiermoerbeiboom - Q9

Buddleja alternifolia - Vlinderstruik - Q29

Buddleja davidii - Vlinderstruik - Q31

Buddleja davidii ('Camkeep') - Vlinderstruik - Q34/Q35

Callicarpa bodinieri var. giraldii 'Profusion' - Schoonvrucht - M10/M11/M12

Caragana arborescens - Erwtenstruik - R30/R35

Carpinus betulus - Gewone haagbeuk - I7/J24/L22/W8

Carpinus betulus 'Fastigiata' - Gewone haagbeuk - Q25/Q26/R34

Castanea sativa - Tamme kastanje - N36

Catalpa ovata - Trompetboom - X35

Ceanothus x delilianus 'Gloire de Versailles' - Y28

Cedrus atlantica - Ceder - R37

Cedrus deodara - Himalayaceder - R38

Celtis australis - Europese netelboom - Y44

Cephalanthus occidentalis - Kogelbloem - N40

Cercidiphyllum japonicum - Katsoeraboom (Hartjesboom) - M35/M37

Cercis siliquastrum - Judasboom - S4/T22

Chaenomeles japonica - Dwergkwee - R14

Chaenomeles speciosa - Dwergkwee - R13

Chamaecyparis lawsoniana - Californische cypress - U2/U18

Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' - Californische cypres - U6

Chamaecyparis lawsoniana 'Stewartii' - Californische cypres - U10

Chamaecyparis pisifera 'Filifera' - Japanse cypres - U7

Clematis vitalba - Bosrank - M6/M7/M38/N19/N24

Cornus alba - Witte kornoelje - K16/Q1

Cornus kousa (cultivar) - Q2/Q7

Cornus mas - Gele kornoelje - Q24

Cornus mas (cultivar) - Kornoelje - V7

Cornus sanguinea - Rode kornoelje - V8

Cornus stolonifera 'Flaviramea' - Kornoelje - V9

Corylopsis pauciflora - Schijnhazelaar - T13

Corylopsis spicata - Schijnhazelaar - T12/U35

**Corylus avellana - Gewone hazelaar -
B1/B4/B5/B7/B9/C1/D11/D12/G11/G20/G34/G39/I2/I3/I9/I12/J4/J7/J16/J16/L45/L46/L47/M21/
M27/M29/M30/M31/M32/M39/N9/M10/O28/S2/S8/S12/S19/T1/T2/T27/T28/T42/T44/T46/Y1**

Corylus colurna - Boomhazelaar - W10

Corylus maxima 'Purpurea' - Lambertsnoot - W9

Cotinus coggygria - Pruikenboom - O31

Cotoneaster - serie Conspicui - Dwergmispel - Q23

Cotoneaster - serie Dielsiani - Dwergmispel - Q12/Q16

Cotoneaster - serie Franchetoides - Dwergmispel - Q14

Cotoneaster - serie Horizontales - Dwergmispel - Q15

Cotoneaster - serie Radicantes - Dwergmispel - Q17/Q21

Cotoneaster (apiculatus) - Dwergmispel - Q22

Cotoneaster (franchetti) - Dwergmispel - Q10

Cotoneaster dammeri - Dwergmispel - Q13

Cotoneaster salicifolius 'Willeke' - Dwergmispel - Q20

Crataegus monogyna - Eenstijlige meidoorn - A24/C2/C4/C5/D1/D2/I6/I14/I19/I22/I25/J13/J25/K11/K19/L5/S9/S10/T4/T37/T38/T39

Crataegus x grignonensis - Meidoorn - T30

Crataegus x prunifolia - Meidoorn - T35/T36/T40/T41

Cydonia oblonga - Kweeper - R11

Deutzia gracilis - Bruidsbloem - N2

Deutzia scabra - Bruidsbloem - N3

Deutzia x rosea - Bruidsbloem - N1

Elaeagnus x ebbingei - Olijfwilg - O32

Eleutherococcus sieboldianus - V11/V12

Escallonia ('Donard Seedling') - M18

Euonymus alatus - Kardinaalshoed - S23

Euonymus europaeus - Gewone kardinaalshoed - J3/K17/N41/O5/S24

Exochorda racemosa - Parelstruik - X29

Fagus sylvatica - Gewone beuk - I1/K10

Fagus sylvatica 'Atropunicea' - Bruine beuk - M19/M34

Forsythia x intermedia - Chinees klokje - Q44/Q45/Q46/Q48

Frangula alnus - Gewone vuilboom - B10/D3/H11/K3/T48

Fraxinus excelsior - Gewone es - B6/I8/J2/L3/L16/L27/L28/L30/L31/L32/L33/L39/S5/T3/Y40

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' - Gewone es - L7

Fraxinus ornus - Pluimes - S28/Y2

Ginkgo biloba - Japanse notenboom - Q27/R33

Gleditsia triacanthos - Valse Christusdoorn - T29

Halimodendron halodendron - Zoutstruik - R36

Hamamelis (japonica) - Japanse toverhazelaar - T14

Hamamelis mollis - Toverhazelaar - T16/U34

Hamamelis virginiana - Amerikaanse toverhazelaar - T15/U36/U37/U38

Hibiscus syriacus - Althaeastruik - T32

Hydrangea anomala subsp. petiolaris - (Klimhortensia) - N33

Hydrangea paniculata - (Pluimhortensia) - N35

Ilex aquifolium - Scherpe hulst / Groene hulst - K6(groep)/O6/O7

Ilex crenata - Japanse hulst - R41

Indigofera heterantha - Indigostruik - S6

Itea virginica - Bloemwilg - N37

Juglans nigra - Zwarte walnoot / Bitternoot - R29/S11

Juglans regia - Okkernoot / Walnoot - S15/S16

Juniperus communis - Gewone jeneverbes - U15

Juniperus communis 'Hibernica' - Gewone jeneverbes - U9

Juniperus chinensis 'Blaauw' - Chinese jeneverbes - U20

Juniperus sabina - Zevenboom - U19

Juniperus virginiana ('Grey Owl') - Jeneverbes - U17

Juniperus x media 'Pfitzeriana' - Jeneverbes - U1/U8

Kerria japonica - Ranonkelstruik - Q8

Koelreuteria paniculata - Lampionboom - R28

Kolkwitzia amabilis - Y12

Laburnum alpinum - Goudenregen - S13

Laburnum anagyroides - Goudenregen - S7

Laburnum x watereri - Goudenregen - S14

Larix siberica - Siberische lariks - R39/R43

Ligustrum obtusifolium - Liguster - D15/Y29

Ligustrum ovalifolium - Haagliguster - Q43/Y33

Ligustrum quihoui - Liguster - Y34

**Ligustrum vulgare - Gewone liguster -
D19/D20/D21/D22/D23/G5/G7/H1/I28/I31/M3/N18/T49/Y32**

Liquidambar styraciflua - Amberboom - T20/X5

Liriodendron tulipifera - Tulpenboom - S26

Lonicera ledebourii - Kamperfoelie - Y21

Lonicera maackii - Kamperfoelie - Y22

Lonicera morrowii - Kamperfoelie - Y17

Lonicera periclymenum - Boskamperfoelie - E8/E14

Lonicera tatarica - Kamperfoelie - Y19

Lonicera xylosteum - Kamperfoelie - Y16

Magnolia kobus - Beverboom - S22

Magnolia stellata - Beverboom (Stermagnolia) - S18

Mahonia x wagneri 'Pinnacle' - S29

Malus (domestica) - Appel - U30/U31/U32

Malus (toringo) - Appel - U28

Malus floribunda Appel - U22/U23/U24

Malus toringo 'Rosea' - Appel - U24

Mespilus germanica - Mispel - T33/T34

Metasequoia glyptostroboides - Chinese moerascipres - Q4/Q5/Q6

Morus alba - Witte moerbei - U26/V13

Myrica gale - Gewone gagel - F4

Myrica pennsylvanica - Wasgagel - Y23

Nothofagus antarctica - Schijnbeuk - R23

Ostrya carpinifolia - Haagbeukbladige hopbeuk - V1

Parrotia persica - (IJzerhout) - U27

Parrotia persica - (IJzerhout) - (bezemvorm) - U21

Paulownia tomentosa - T31

Philadelphus (pubescens) - Boerenjasmijn - N32

Philadelphus ('Virginal') - Boerenjasmijn - N4/N27/N28

Philadelphus coronarius - N29

Phillyrea vilmoriniana - Steenlinde - Q47

Photinia villosa - (Glansmispel) - X6/X7

Physocarpus opulifolius - Blaasspiraea - X19

Picea abies - Fijnspar / Kerstspaar - O11

Picea omorika - Servische spar - O14

Picea pungens - Sierspar - O20

Pinus nigra - Zwarte den - R16/R17

Pinus nigra subsp. laricio var. maritima - Corsicaanse den - R5/R6/R18

Pinus nigra subsp. nigra - Oostenrijkse den - R15

Pinus pinaster - Zeeden - R8/R9

Pinus strobus - Weymouthden - R1/R2/R3/R4/R7

Pinus sylvestris - Grove den - R19/R22

Platanus (orientalis) - Oosterse plataan - Y13

Platanus orientalis - Oosterse plataan - Y35

Platanus x hispanica - Gewone plataan - Y31

Populus deltoides - Amerikaanse populier - Y45

Populus lasiocarpa - Populier - B2

Populus tremula - Ratelpopulier / Esp - C8

Populus x canadensis - Canadese populier - H22/K24

Populus x canadensis ('Serotina') - Canadese populier - H21

Populus x canescens - Grauwe abeel - E1

Potentilla fruticosa - Ganzerik - Q18

Prunus avium - Zoete kers / Kriek - X24

Prunus cerasifera - Kerspruim - L36/L37/X39

Prunus cerasifera 'Nigra' - Kerspruim - X42

Prunus laurocerasus - Gewone laurierkers - X36

Prunus mahaleb - Weichselboom - X32

Prunus padus - Vogelkers - A26/D4/G6/H9/I17/I24/L8/L41/X8/X34

Prunus serrula - Sierkers - X33/X37

Prunus serrulata - Japanse sierkers - X40

Prunus spinosa - Sleedoorn - X31

Prunus subhirtella 'Autumnalis' - Sierkers - X41

Prunus x amygdalopersica - X23/X25/X26/X27

Pseudosasa japonica - Bamboe - N8

Pseudotsuga menziesii - Douglasspar - O12

Pterocarya fraxinifolia - Gewone vleugelnoot / Kaukasische vleugelnoot - N26

Pyrus communis - Peer - R10

Pyrus salicifolia 'Pendula' - Peer (Wilgbladige peer) - R12

Quercus castaneifolia - Eik - H12

Quercus cerris - Moseik / Turkse eik - O1

Quercus palustris - Moereseik - H20/I30

Quercus petraea - Wintereik - I29

Quercus petraea 'Mespilifolia' - Wintereik - I20

Quercus robur - Zomereik - E5/H16/H17/H18

Quercus rubra - Amerikaanse eik - I11

Rhamnus cathartica - Wegedoorn - B3

Rhodotypos scandens - Kaimastruik - Q19

Rhus typhina - Fluweelboom - O33

Ribes alpinum - Alpenbes - M16

Ribes americanum - Bes - M13

Ribes aureum - Gele alpenbes - M15

Ribes sanguineum - Bes - M17

Ribes uva-crispa - Kruisbes - R32

Robinia pseudoacacia - Gewone acacia - T8/X9

Rosa (moyesii) - Roos - X2

Rosa (rubiginosa) - (Egelantier) - Y7

Rosa canina - Hondсроos - T18

Rosa centifolia - Honderdbladige roos - Y20

Rosa glauca - Bergroos - Y4/Y8

Rosa multiflora - Veelbloemige roos / Trosroos - G27/Y5

Rosa nitida - Roos - Y15

Rosa omeiensis 'Pteracantha' - Roos - X3

Rosa pimpinellifolia - Duinroos - Y3/Y18

Rosa rugosa - Japanse bottelroos / Rimpelroos - T19

Rosa x alba - Roos - Y9

Rosa xanthina f. hugonis - Roos - T17

Rubus idaeus - Framboos - T43

Rubus odoratus - Braam - Q30

Rubus phoenicolasius - Japanse wijnbes - T52

Rubus spectabilis - Prachtframboos - Q28

Salix (x smithiana) - Wilg - W2

Salix alba - Schietwilg - A3 t/m 20/F6/F7/F8/F9/G1/N14/N15/P12/W7

Salix aurita - Geoorde wilg - Q39/W5/W6

Salix caprea - Waterwilg - P7/P8/P9/W3/W4/Y41/Y48

Salix cinerea - Grauwe wilg - G3

Salix daphnoides - Berijpte wilg - P10/P11

Salix elaeagnos - Grijsze wilg - N6/W1

Salix fragilis - Kraakwilg - G8

Salix purpurea - Bittere wilg - A2

Salix viminalis - Katwilg - G2/G25/N42/P2

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' - Treurwilg - J11/L1/M20

Sambucus nigra - Gewone vlier - S17/Y49

Sequoiadendron giganteum - Mammoetboom / Reuzensequoia - O22

Sorbaria (sorbifolia) - Lijsterbesspiraea - X18

Sorbus americana - Lijsterbes - T50/X28

**Sorbus aucuparia - Wilde lijsterbes -
D9/D10/D17/G22/G31/H6/H13/H14/I15/I23/K2/K20/L11/L12/L13/M1/M2/M25/N11/O29/T5/T24
/T45/Y26/Y46**

Sorbus intermedia - Lijsterbes - S1

Spiraea (decumbens) - X16

Spiraea (x arguta) - X11

Spiraea nipponica - X12

Spiraea thunbergii - Thunbergspirea - X10

Spiraea trichocarpa - X15

Spiraea x billiardii - T21

Spiraea x vanhouttei - T23

Stephanandra incisa - X22

Stephanandra tanakae - X21

Styphnolobium japonicum - Honingboom - R20/R21

Symphoricarpos albus var. laevigatus - Sneeuwbes - Y30

Symphoricarpos orbiculatus - Y27

Syringa josikaea - Hongaarse sering - Q33

Syringa reflexa - Sering - Q32/Q40

Syringa vulgaris - Gewone sering - Q42

Syringa (x persica) - Perzische sering - Q37

Tamarix tetrandra - Tamarisk - R40

Taxodium distichum - Moerascipres - P3/P4/P5/P6

Taxus baccata - Gewone taxus - U14

Taxus baccata 'Repandens' - Gewone taxus - U13

Thuja occidentalis - Westerse levensboom - U5U11

Thuja plicata - Reuzenlevensboom - U3/U4

Tilia americana - Amerikaanse linde - J18/M22/M28/M33

Tilia cordata - Winterlinde / Kleinbladige linde - V10/V15

Tilia platyphyllos - Zomerlinde / Grootbladige linde - H15

Tilia tomentosa 'Pendula' - Zilverlinde - J15/M24

Tilia x europaea 'Euchlora' - Krimlinde - H19/M36/N38

Tilia x europaea 'Koningslinde' - Hollandse linde - K4/L14

Ulmus 'Columella' - Iep - K21

Ulmus glabra 'Exoniensis' - Pluimiep - D24/K1

Ulmus laevis - Iep (Fladderiep, Steeliep) - L40

Ulmus minor - Veldiep - L2/N21

Ulmus procera - Engelse veldiep - M8

Ulmus x hollandica - Iep - H3/H5/H7/H10/H23/K23/L21

Ulmus x hollandica 'Commelin' - Iep - Y14

Viburnum carlesii - Y39

Viburnum farreri - Y36

Viburnum lantana - Wollige sneeuwbal - Y42

Viburnum opulus - Gelderse roos - O27/X38

Viburnum rhytidophyllum - Y38/Y43

Viburnum x burkwoodii - Y37

Weigela florida - Y25

Weigela japonica ('Bristol Ruby') - Y24

x Cuprocyparis leylandii - U16

x Mahoberberis neubertii - S25

Xanthocyparis nootkatensis 'Pendula' - Y12